

Международные обозначения марок стали Национальные обозначения марок стали подобно EN

	EN	ASTM	JIS Япония	GB/PR Китай	KS Корея	ГОСТ Россия
Ферритная группа	1.4000	410S	SUS 410S	0Cr13	STS 410S	08x13
	1.4016	430	SUS 430	1CR17	STS 430	12x17
	1.4509	S43035 (439)	SUS 430LX	00Cr17	STS430LX	08x17T
	1.4510	430Ti				
	1.4511	430Nb				
	1.4113	434				
	1.4512	409L				02x13
	Мартенсит.	1.4021	S42010 (420L)	SUS 420J1	2Cr13	STS 420J1
1.4028		420	SUS 420J2	3Cr13	STS 420J2	30x13
1.4116		420MoV				
Аустенитная группа	1.4006	410	SUS 410			
	1.4310	301	SUS 301	1Cr17Ni7	STS 301	07x16н6
	1/4305	303	SUS 303	Y1Cr18Ni9		12x18н10е
	1.4301	304	SUS 304	0Cr18Ni9	STS 304	08x18н10
	1.4307	304L	SUS 304L	00Cr19Ni10	STS 304L	03x18н11
	1.4311	304LN	SUS 304LN	00Cr18Ni10N	STS 304LN	
	1.4948	304H	SUS 304	0Cr18Ni9	STS 304	08x18н10
	1.4303	305	SUS 305J1	1Cr18Ni12	STS 305	06x18н11
	1.4316	308L				
	1.4833	309S	SUH 309	0Cr23Ni13	STS 309S	20x23н13
	1.4845	310S	SUH 310S	0Cr25Ni20	STS 310S	10x23н18
	1.4401	316	SUS 316	0Cr17Ni12Mn2	STS 316	
	1.4404	316L	SUS 316L	00Cr17Ni14Mo2	STS 316L	03x17н14M3
	1.4571	316Ti	SUS 316Ti	0Cr18Ni12Mo2Ti	STS 316Ti	08x17н13M2т
	1.4406	316LN	SUS 316LN	00Cr17Ni13Mo2N	STS 316LN	
	1.4438	317L	SUS 317L	00Cr19Ni13Mo3	STS 317L	
	1.4434	317LN	SUS 317LN		STS 317LN	
	1.4113	314				20X25H20C2
	1.4541	321	SUS 321	0Cr18Ni10Ti	STS 321	08x18н10т
	1.4878	321H	SUS 321	1Cr18ni9Ti	STS 321	08x18н10т
	1.4539	904L				06XH28МДТ

